

Fujitsu ASYG 12 LLCE Inverter Klimagerät

Lieferumfang:

1x Inneneinheit
1x Außeneinheit
1x Fernbedienung

Energieklasse Kühlen: A++

Energieklasse Heizen: A

Fujitsu Klimaanlage - Inverter Klimagerät

Kühlleistung in BTU	12000 BTU / Stunde
Heizleistung in BTU	12000 BTU / Stunde
Kühlleistung in BTU (Min-Max)	3071 - 12966 BTU / Stunde
Heizleistung in BTU (Min-Max)	3071 - 17060 BTU / Stunde
Kühlleistung KW	3.40 KW
Heizleistung KW	4.00 KW
Kühlleistung KW (Min-Max)	0.90 KW - 3.80 KW
Heizleistung KW (Min-Max)	0.90 KW - 5.00 KW
Energieeffizienzklasse im Kühlmodus	A++
Energieeffizienzklasse im Heizmodus	A
Leistungsaufnahme im Kühlmodus	1080 Watt
Leistungsaufnahme im Heizmodus	1130 Watt
Leistungsaufnahme im Kühlmodus (Min-Max)	-
Leistungsaufnahme im Heizmodus (Min-Max)	-
Energieverbrauch im Kühlmodus	180 kWh / Jahr
Energieverbrauch im Heizmodus	1179 kWh / Jahr
EER	3.15 W/W

COP	3.54 W/W
SEER	6.60
SCOP	3.80
Schalldruckpegel Inneneinheit (min)	22 dBA
Schalldruckpegel Außeneinheit	51 dBA
Maximale Leitungslänge	20 Meter
Maximaler Höhenunterschied	15 Meter
Flüssigkeitsleitung	1/4 Zoll
Sauggasleitung	3/8 Zoll
Kältemittel	R410A
Maße Inneneinheit	262x820x206 mm
Gewicht Inneneinheit	7 KG
Maße Außeneinheit	535x663x293 mm
Gewicht Außeneinheit	26 KG

Luftkonditionierer-Kennzeichnung

Gerätetyp	Kühlen und Heizen (Inverter)
Kühl und Heizart	Luft
Energieeffizienzklasse SEER (Kühlen) (mittel)	A++
Energieeffizienzklasse SCOP (Heizen) (mittel)	A
SEER/EER (mittel)	6,6
SCOP/COP (mittel)	3,8
Kühlleistung (mittel)	3,4kW
Heizleistung (mittel)	3,2kW
Jährlicher Stromverbrauch Kühlen (mittel)	180kWh
Jährlicher Stromverbrauch Heizen (mittel)	1179kWh
Klimagerät Gebrauchstauglich für die Kühlperiode:	JA - von -10°C bis +43°C
Klimagerät Gebrauchstauglich für die Heizperiode	JA - bis -15°C
Schalleistungspegel Inneneinheit	59dB
Schalleistungspegel Außeneinheit	65dB

Kältemittel
GWP

R410A
1975